



SEKTOR PELBAGAI

Merangkumi

- Kemudahan penginapan berpusat pekerja (CLQ)/ hostel/ asrama pekerja di sektor pembuatan dan lain-lain sektor

Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam senarai aktiviti yang dilarang

Arahan Tetap

- Menghadkan pergerakan penghuni
- Kawasan gunasama disanitasi sekurang-kurangnya tiga (3) kali sehari
- Patuh *safe work procedure* di tempat penginapan
- Patuh Prosedur Pencegahan COVID-19 yang ditetapkan KKM dari masa ke semasa
- Patuh arahan KKM dan MKN dari semasa ke semasa
- Sebarang keperluan ujian COVID-19 adalah tertakluk kepada arahan oleh pihak Kerajaan dari semasa ke semasa

Waktu Beroperasi | Normal

Waktu Kehadiran Pelanggan | Normal

Kapasiti Pekerja | 100%

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Penjarakan sosial	Memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter di tempat penginapan .
Penggunaan <i>hand sanitizer</i> dan pemberian serta pemakaian <i>face mask</i>	(i) Mewajibkan penggunaan <i>hand sanitizer</i> atau menyediakan kawasan mencuci tangan dengan sabun dan air. (ii) Mewajibkan penghuni memakai <i>face mask</i> jika berada di kawasan tumpuan ramai.
Saringan suhu badan pekerja dan mengenalpasti pekerja bergejala	(i) Mengambil suhu badan pekerja pada awal waktu setiap hari (ii) Jika suhu badan melebihi 37.5 C dan bergejala seperti batuk, sakit tekak, selsema atau sesak nafas hendaklah mendapat rawatan di fasiliti kesihatan.
Pembersihan dan disinfeksi bilik asrama/ dewan makan / lobi/ tandas/ ruang gunasama/ kafeteria/ surau/	(i) Pembersihan dan disinfeksi dijalankan setiap hari dan lebih kerap di kawasan gunasama sebanyak 3 kali sehari berpandukan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi KKM
Susun atur meja di café/ dewan makan	(i) Susun atur meja, dengan jarak 2 meter antara meja bagi membolehkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter (ii) Setiap meja dimuatkan tidak melebihi 4 orang semeja (iii) Premis perlu menyatakan dengan jelas bilangan pelanggan yang dibenarkan pada satu-satu masa untuk memenuhi keperluan penjarakan sosial
Taklimat kepada pengawal keselamatan dan kakitangan berhubung penyakit COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan.	Setiap pengawal dan kakitangan haruslah diberi taklimat berhubung penyakit COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan.
Aplikasi MySejahtera	Memuat turun dan mendaftar Aplikasi MySejahtera ke telefon bimbit masing-masing untuk tujuan pengesanan kontak rapat.



SEKTOR PERKHIDMATAN

Merangkumi

- Pemasangan dan penyenggaraan jentera (lif, eskalator, dandang dan lain-lain) bagi sektor perkhidmatan

Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam senarai aktiviti yang dilarang

Arahan Tetap

- Patuh AKKP 1994, AJK 1967 dan Prosedur Kerja Selamat Pencegahan COVID-19 di tempat Kerja JKPP.
- Patuh Arahan MKN dan KKM

Waktu Beroperasi | Normal

Waktu Kehadiran Pelanggan | Normal

Kapasiti Pekerja | 100%

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Penjarakan sosial	Memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter semasa bekerja.
Memastikan amalan kebersihan tangan setiap masa serta pemakaian <i>face mask</i>	(i) Membasuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air/ <i>hand sanitizer</i> dan memakai <i>face mask</i> serta menyediakan <i>sanitizer</i> kepada pekerja
Saringan suhu badan pekerja dan mengenalpasti pekerja bergejala	(i) Mengambil suhu badan pekerja pada awal waktu setiap hari sebelum mula bekerja (ii) Jika suhu badan melebihi 37.5 C dan bergejala seperti batuk, sakit tekak, selsema atau sesak nafas hendaklah mendapat rawatan di fasiliti kesihatan.
Pembersihan dan disinfeksi bahagian jentera yang kerap disentuh oleh pekerja syarikat penyelenggara	(i) Melaksanakan proses pembersihan dan disinfeksi mengikut Garispanduan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi KKM setiap kali sebelum aktiviti penyenggaraan.
Aplikasi MySejahtera	Memuat turun dan mendaftar Aplikasi MySejahtera ke telefon bimbit masing-masing untuk tujuan pengesanan kontak rapat.



SEKTOR PERKHIDMATAN

Merangkumi

Kerja-kerja pemasangan dan penyenggaraan kren menara, kren bergerak, kren berantai dan lain-lain jentera pembinaan.

Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam senarai aktiviti yang dilarang

Arahan Tetap

- Patuh Arahan KKM dan MKN
- Patuh AKKP 1994, AKJ 1967 dan Prosedur Kerja Selamat Pencegahan COVID-19 di tempat Kerja JKPP.
- Patuh Akta CIDB

Waktu Beroperasi

Normal

Waktu Kehadiran Pelanggan

Normal

Kapasiti Pekerja

100%

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Penjarakan sosial	Memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter semasa bekerja.
Memastikan amalan kebersihan tangan setiap masa serta pemakaian <i>face mask</i>	Membasuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air atau <i>hand sanitizer</i> dan memakai <i>face mask</i> serta menyediakan <i>sanitizer</i> kepada pekerja.
Saringan suhu badan pekerja dan mengenalpasti pekerja bergejala	(i) Mengambil suhu badan pekerja pada awal waktu setiap hari sebelum mula bekerja (ii) Jika suhu badan melebihi 37.5 C dan bergejala seperti batuk, sakit tekak, selsema dan sesak nafas hendaklah dirujuk ke klinik.
Pembersihan dan disinfeksi bahagian jentera yang kerap disentuh oleh pekerja syarikat penyelenggara	Melaksanakan proses pembersihan dan disinfeksi mengikut Garispanduan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi KKM setiap kali sebelum aktiviti penyenggaraan.
Aplikasi MySejahtera	Memuat turun dan mendaftar Aplikasi MySejahtera ke telefon bimbit masing-masing untuk tujuan pengesanan kontak rapat.



SEKTOR PERKHIDMATAN

Merangkumi

Aktiviti penaksiran risiko kepada kesihatan (CHRA), pemantauan pendedahan dan penaksiran kualiti udara dalaman (IAQ), pengujian LEV yang dijalankan oleh orang yang kompeten seperti pengapit, juruteknik higien (HT1 dan HT2) dan penaksir IAQ.

Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam senarai aktiviti yang dilarang.

Arahan Tetap

- Patuh Arahan KKM dan MKN
- Patuh AKKP 1994 dan Prosedur Kerja Selamat Pencegahan COVID-19 di tempat kerja

Waktu Beroperasi

Normal

Waktu Kehadiran Pekerja :

Normal

Kapasiti Pekerja:

100%

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Penjarakan sosial	Memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu (1) meter semasa menjalankan penaksiran atau pemantauan.
Memastikan amalan kebersihan tangan setiap masa serta pemakaian <i>face mask</i>	Membasuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air/ <i>hand sanitizer</i> dan memakai <i>face mask</i> serta menyediakan <i>sanitizer</i> kepada pekerja
Saringan suhu badan pekerja dan mengenalpasti pekerja bergejala	(i) Mengambil suhu badan pekerja pada awal waktu setiap hari sebelum mula bekerja. (ii) Jika suhu badan melebihi 37.5 C dan bergejala seperti batuk, sakit tekak, selsema atau sesak nafas hendaklah dirujuk ke klinik.
Pembersihan dan disinfeksi peralatan yang digunakan semasa penaksiran atau pemantauan.	Melaksanakan proses pembersihan dan disinfeksi mengikut Garispanduan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi KKM setiap kali sebelum aktiviti penaksiran atau pemantauan.
Aplikasi MySejahtera	Memuat turun dan mendaftar Aplikasi MySejahtera ke telefon bimbit masing-masing untuk tujuan pengesanan kontak rapat.



SEKTOR PERKHIDMATAN

Merangkumi

Aktiviti penaksiran risiko kepada kebisingan (NRA) dan penaksiran risiko ergonomik (ERA) yang dijalankan oleh penaksir risiko bising dan orang terlatih ergonomik.

Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Sila rujuk kepada perkara yang disenaraikan dalam senarai aktiviti yang dilarang

Arahan Tetap

- Patuh Arahan KKM dan MKN
- Patuh AKKP 1994 dan Prosedur Kerja Selamat Pencegahan COVID-19 di tempat kerja.

Waktu Beroperasi | Normal

Waktu Kehadiran Pekerja : | Normal

Kapasiti Pekerja: | 100%

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Penjarakan sosial	Memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu (1) meter semasa menjalankan penaksiran.
Memastikan amalan kebersihan tangan setiap masa serta pemakaian <i>face mask</i>	Membasuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air/ <i>hand sanitizer</i> dan memakai <i>face mask</i> serta menyediakan <i>sanitizer</i> kepada pekerja
Saringan suhu badan pekerja dan mengenalpasti pekerja bergejala	(i) Mengambil suhu badan pekerja pada awal waktu setiap hari sebelum mula bekerja (ii) Jika suhu badan melebihi 37.5 C dan bergejala seperti batuk, sakit tekak, selsema atau sesak nafas hendaklah dirujuk ke klinik.
Pembersihan dan disinfeksi peralatan yang digunakan semasa penaksiran atau pemantauan.	Melaksanakan proses pembersihan dan disinfeksi mengikut Garispanduan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi KKM setiap kali sebelum aktiviti penaksiran atau pemantauan.
Aplikasi MySejahtera	Memuat turun dan mendaftar Aplikasi MySejahtera ke telefon bimbit masing-masing untuk tujuan pengesanan kontak rapat.



SEKTOR PERKHIDMATAN

Merangkumi

Aktiviti pengujian audiometrik yang dijalankan oleh juruteknik audiometrik yang dilantik di pusat ujian audiometrik (PUA) yang diluluskan.

Semua aktiviti dibenarkan kecuali

Menjalankan pengujian secara berkumpulan lebih dari dua (2) orang di dalam bilik pengujian audiometrik.

Arahan Tetap

- Patuh Arahan KKM dan MKN
- Patuh AKKP 1994 dan Prosedur Kerja Selamat Pencegahan COVID-19 di tempat kerja.

Waktu Beroperasi | Normal

Waktu Kehadiran Pekerja : | Normal

Kapasiti Pekerja: | 100%

AKTIVITI DAN PROTOKOL

Tindakan	Penerangan Ringkas
Penjarakan sosial	Memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu (1) meter sepanjang pelaksanaan ujian audiometrik.
Memastikan amalan kebersihan tangan kerap, pemakaian <i>face mask</i> .	<ul style="list-style-type: none"> i) Mewajibkan penggunaan <i>face mask</i> kepada juruteknik audiometrik dan pekerja yang diuji . ii) Penyediaan <i>sanitizer dan face mask</i> oleh PUA kepada juruteknik audiometrik. iii) Mewajibkan pekerja diuji memakai gloves semasa pengujian dijalankan.
Saringan kesihatan terhadap juruteknik audiometrik dan pekerja yang diuji.	<ul style="list-style-type: none"> i) Mengambil suhu badan dan menyaring gejala COVID-19 seperti demam, batuk, selsema, sakit tekak atau sesak nafas juruteknik audiometrik dan pekerja sebelum pengujian audiometrik dilaksanakan. ii) Sekiranya suhu badan melebihi 37.5 darjah celsius, atau mempunyai gejala COVID-19, juruteknik audiometrik dan pekerja yang hendak diuji tidak dibenarkan memasuki premis PUA dan perlu mendapatkan rawatan di klinik.
Pembersihan dan disinfeksi peralatan yang digunakan untuk pengujian audiometrik	Melaksanakan proses pembersihan dan disinfeksi mengikut Garispanduan Tatacara Pembersihan dan Disinfeksi KKM setiap kali sebelum aktiviti pengujian dijalankan ke atas setiap pekerja.
Aplikasi MySejahtera	Juruteknik audiometrik dan pekerja yang diuji perlu memuat turun dan mendaftar Aplikasi MySejahtera ke dalam telefon bimbit masing-masing untuk pengesanan kontak rapat.