



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

## KENYATAAN MEDIA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

### SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA 26 FEBRUARI 2022

#### PENGGUNAAN KAPASITI KATIL COVID-19 DI HOSPITAL DAN PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN COVID-19 BERISIKO RENDAH (PKRC)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pada 25 Februari 2022, **penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19:**

- **Katil Kes Kritikal atau Unit Rawatan Rapi (ICU):** Tujuh (7) negeri iaitu Kelantan (92%), Johor (61%), Perlis (55%), Perak (53%), WP Kuala Lumpur (50%), WP Putrajaya (50%), dan Melaka (50%) menunjukkan peratusan pengisian  $\geq 50\%$ ;
- **Katil Bukan ICU:** 12 negeri iaitu Selangor (107%), Kelantan (97%), WP Putrajaya (93%), WP Kuala Lumpur (90%), Perak (89%), Perlis (75%), Johor (70%), Pahang (67%), Sabah (67%), Terengganu (61%), Sarawak (59%),

dan Pulau Pinang (59%) menunjukkan peratusan pengisian  $\geq 50\%$ ;

- **Katil PKRC: Dua (2) negeri** iaitu Melaka (59%) dan Selangor (54%) menunjukkan peratusan pengisian  $\geq 50\%$  dan;
- Pesakit COVID-19 yang memerlukan **alat bantuan pernafasan (*ventilator*)** meningkat kepada 196 pesakit dan peratusan **penggunaan *ventilator* 37%** daripada keseluruhan *ventilator* untuk pesakit COVID-19 dan bukan COVID-19.

**Jadual 1: Penggunaan Katil COVID-19 Bagi ICU dan Bukan ICU di Hospital dan PKRC Pada 25 Februari 2022**

PENGGUNAAN KATIL COVID-19 DI HOSPITAL AWAM DAN PKRC SETAKAT 25.2.2022									
NEGERI	PENGGUNAAN KATIL COVID-19								
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU			PKRC		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT COVID-19 & PUI	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN
Perlis	165	124	75%	11	6	55%	114	44	39%
Kedah	1,259	445	35%	130	33	25%	666	260	39%
Pulau Pinang	617	366	59%	42	17	40%	800	190	24%
Perak	703	629	89%	55	29	53%	300	130	43%
Selangor	1,260	1,346	107%	78	38	49%	785	426	54%
WP Kuala Lumpur	597	535	90%	26	13	50%	0	0	0%
WP Putrajaya	73	68	93%	6	3	50%	0	0	0%
Negeri Sembilan	1,084	393	36%	61	13	21%	224	51	23%
Melaka	651	197	30%	28	14	50%	1,049	619	59%
Johor	1,607	1,118	70%	54	33	61%	807	174	22%
Pahang	655	438	67%	81	19	23%	1,456	388	27%
Terengganu	449	274	61%	40	7	18%	641	261	41%
Kelantan	425	413	97%	36	33	92%	942	353	37%
Sabah	1,763	1,181	67%	120	55	46%	2,247	933	42%
Sarawak	678	398	59%	71	16	23%	856	222	26%
WP Labuan	98	30	31%	7	3	43%	130	25	19%
<b>JUMLAH</b>	<b>12,084</b>	<b>7,955</b>	<b>66%</b>	<b>846</b>	<b>332</b>	<b>39%</b>	<b>11,017</b>	<b>4,076</b>	<b>37%</b>

**Jadual 2: Penggunaan Katil Kes COVID-19 dan Bukan COVID-19 di Hospital Awam Pada 25 Februari 2022**

PENGGUNAAN KATIL KES COVID-19 DAN BUKAN COVID-19 DI HOSPITAL AWAM 25.2.2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID -19 DAN BUKAN COVID-19					
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN
Perlis	484	345	71%	19	12	63%
Kedah	2518	1965	78%	146	68	47%
Pulau Pinang	1976	1533	78%	81	50	62%
Perak	5150	3472	67%	102	67	66%
Selangor	5173	3728	72%	195	135	69%
WP Kuala Lumpur	4421	2440	55%	89	65	73%
WP Putrajaya	585	307	52%	20	13	65%
Negeri Sembilan	1652	1232	75%	97	39	40%
Melaka	1223	1083	89%	92	49	53%
Johor	5123	3838	75%	118	91	77%
Pahang	1874	1389	74%	118	47	40%
Terengganu	1532	1185	77%	61	33	54%
Kelantan	2477	1541	62%	158	126	80%
Sabah	4199	2724	65%	143	95	66%
Sarawak	3429	2399	70%	142	72	51%
WP Labuan	201	65	32%	12	4	33%
<b>JUMLAH</b>	<b>42,017</b>	<b>29,246</b>	<b>70%</b>	<b>1,593</b>	<b>966</b>	<b>61%</b>

Jika dibandingkan dengan data kapasiti keseluruhan katil di fasiliti kesihatan awam di **Jadual 2**, sememangnya terdapat perbezaan dengan data di **Jadual 1**. Ini kerana data kapasiti dan penggunaan di **Jadual 2** adalah **termasuk** juga untuk kes COVID-19 dan kes bukan COVID-19.

Secara keseluruhannya, setiap negeri telah bersiapsiaga dengan pelan tindak balas cepat sekiranya berlaku peningkatan kes yang memerlukan kemasukan ke PKRC, hospital, dan ICU.

### Jadual 3: Bilangan Kemasukan Pesakit Harian COVID-19 Ke Hospital Awam Mengikut Kategori dan Negeri Pada 25 Februari 2022

BILANGAN KEMASUKAN PESAKIT HARIAN COVID19 KE HOSPITAL AWAM MENGIKUT KATEGORI & NEGERI 25.2.2022

NEGERI	NUMBER OF HOSPITAL BEDS FOR COVID-19	CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	CAT 5	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT ADMITTED	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT DISCHARGED
Perlis	165	1	7	5	4	0	17	18
Kedah	1,259	9	49	12	40	3	113	85
Penang	617	20	61	23	13	1	118	60
Perak	703	20	97	13	34	5	169	128
Selangor	1,260	16	135	40	41	3	235	187
WP Kuala Lumpur	597	4	79	20	22	1	126	108
WP Putrajaya	73	6	12	4	5	0	27	16
Negeri Sembilan	1,084	6	74	10	13	0	103	84
Melaka	651	3	29	1	8	0	41	36
Johor	1,607	22	95	27	36	7	187	166
Pahang	655	10	64	13	22	0	109	135
Terengganu	449	5	29	6	15	1	56	40
Kelantan	425	10	62	10	49	5	136	131
Sabah	1,763	38	98	25	31	10	202	189
Sarawak	678	3	16	3	8	0	30	60
WP Labuan	98	2	6	0	0	0	8	4
<b>JUMLAH</b>	<b>12,084</b>	<b>175</b>	<b>913</b>	<b>212</b>	<b>341</b>	<b>36</b>	<b>1,677</b>	<b>1,447</b>


KKM ingin menjelaskan bahawa terdapat **perbezaan di antara data harian kemasukan kes COVID-19** ke hospital berbanding kes COVID-19 kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosa pada setiap hari. Ini memandangkan **keadaan klinikal pesakit yang dinamik** dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti COVID-19. Misalnya, semasa didiagnosa, mungkin pesakit tersebut berada pada kategori 2A dan diisolasi di rumah melalui *Home Surveillance Order (HSO)* digital, namun status kesihatan pesakit boleh merosot ke kategori 3 atau lebih dan memerlukan kemasukan ke hospital.

Pada masa yang sama, terdapat juga kes-kes COVID-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan

kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

Pada 25 Februari 2022, kes COVID-19 yang dimasukkan ke hospital adalah sebanyak **1,677 kes (Rajah 1)**. Daripada **1,677 kes** ini:

- **589 kes (35.1 peratus)** adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **1,088 kes (64.9 peratus)** lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.



**Rajah 1: Bilangan Kemasukan Pesakit Harian COVID-19 Berdasarkan Kategori Ke Hospital**

Selain itu, KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada 25 Februari 2022:

- Kes sembuh: **22,678 kes** [3,040,850 kes kumulatif (90.3%)];
- Kes baharu: **30,644 kes** (3,367,871 kes kumulatif);
- Kes import: **257 kes** [230 warganegara (89.5%); 27 bukan warganegara (10.5%)];
- Kes tempatan: **30,387 kes** [29,356 warganegara (96.6%); 1,031 bukan warganegara (3.4%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): **332 kes** (144 kes disahkan COVID-19; 188 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan); dan
- Kes memerlukan bantuan pernafasan: **196 kes** (84 kes disahkan COVID-19; 112 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan).

### **PERINCIAN KATEGORI KES COVID-19**

Daripada **30,644 kes** harian yang dilaporkan pada 25 Februari 2022:

- **156 kes** (0.51 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **30,488 kes** (99.49 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.

Pecahan kategori kes:

- Kategori 1: 9,557 kes (31.19%);
- Kategori 2: 20,931 kes (68.30%);
- Kategori 3: 91 kes (0.30%);
- Kategori 4: 39 kes (0.13%); dan
- Kategori 5: 26 kes (0.08%).

Daripada 156 kes COVID-19 kategori 3, 4, dan 5 yang baharu dilaporkan pada 25 Februari 2022:

- 33 kes (21.15%) tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi;
- 77 kes (49.36%) telah menerima dua (2) dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak (*booster*);
- 46 kes (29.49%) telah menerima dos penggalak (*booster*);
- 78 kes (50.00%) berumur 60 tahun dan ke atas;
- 89 kes (57.05%) mempunyai komorbid; dan
- 2 kes (1.28%) ibu mengandung.

### **KLUSTER COVID-19**

- Jumlah kluster: **6,767 kluster**;
- Jumlah kluster baharu: **5 kluster**;
- Jumlah kluster yang telah tamat: **6,269 kluster**; dan
- Jumlah kluster aktif: **498 kluster**.

## NILAI R<sub>T</sub>

Perincian nilai R<sub>T</sub> mengikut negeri adalah seperti di **Jadual 4**. Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman web COVIDNOW di <https://covidnow.moh.gov.my>. Data akan dikemaskini pada jam 12:00 tengah malam setiap hari.

**Jadual 4:** Nilai R<sub>T</sub> Mengikut Negeri Berdasarkan Kes Yang Dilaporkan Pada 25 Februari 2022

<b>NEGERI</b>	<b>NILAI R<sub>T</sub></b>
WP Labuan	1.36
Perak	1.38
Terengganu	1.27
Sarawak	1.26
Perlis	1.24
Pulau Pinang	1.21
Negeri Sembilan	1.20
Pahang	1.20
WP Kuala Lumpur	1.20
Selangor	1.19
Sabah	1.15
Kedah	1.15
Kelantan	1.14
Johor	1.06
Melaka	1.05
WP Putrajaya	1.02
<b>MALAYSIA</b>	<b>1.11</b>



## NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;

- **Elakkan 3S:** (elakkan kawasan yang sesak, sempit, dan sembang dengan jarak yang dekat);
- **Amalkan 3W:** (Amalkan *Wash, Wear, and Warn*);
- Sentiasa memakai **pelitup muka** di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan;
- **Amalkan TRIIS** (*Trace, Report, Isolate, Inform, and Seek*) sebelum menghadiri aktiviti sosial atau sekiranya bergejala;
- Jalani segera ujian COVID-19 sekiranya anda **bergejala**;
- Individu **positif COVID-19 kategori 1 dan 2A dan bukan berisiko tinggi (berumur bawah 60 tahun dan tidak mempunyai komorbid), tidak perlu hadir ke CAC**, sebaliknya hanya perlu melakukan pemantauan sendiri melalui HAT dalam aplikasi MySejahtera. SMS atau panggilan daripada perkhidmatan *Automated Voice robocall* akan diterima sekiranya belum atau tidak menjalankan pemantauan sendiri setiap hari;
- Individu yang perlu hadir ke CAC terdekat (senarai penuh lokasi, nombor telefon dan waktu operasi boleh didapati di <https://covid-19.moh.gov.my/hotline> untuk penilaian lanjut akan dimaklumkan melalui

MySejahtera atau dihubungi CAC melalui SMS atau panggilan telefon;

- Individu yang **positif COVID-19 kategori 2B dan ke atas (sama ada berisiko tinggi atau tidak)** atau **mempunyai gejala yang semakin teruk**, dikehendaki hadir ke CAC atau hospital terdekat bagi pemeriksaan lanjut tanpa menunggu panggilan telefon daripada CAC; dan
- Tempoh isolasi bagi individu **positif COVID-19 yang telah lengkap vaksinasi termasuk yang telah mendapat dos penggalak (*booster*) adalah tujuh (7) hari**, manakala tempoh isolasi bagi **individu positif COVID-19 yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi adalah selama 10 hari**. Tempoh isolasi terkini tidak mengambil kira sama ada bergejala atau tidak bergejala.

Individu yang belum menerima vaksin dan tidak pernah dijangkiti COVID-19 adalah kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan COVID-19. KKM menasihatkan individu ini agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi yang telah mendaftar, KKM memohon agar anda hadir ke temu janji tersebut demi melindungi diri dan orang tersayang.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

**TAN SRI DATO' SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH**  
**KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA**

26 Februari 2022 @ 10.00 pagi.

**Jadual 5:** Perbandingan Gejala COVID-19 Kategori 2A (Ringan) dan 2B (Sederhana)

Kategori 2A	Kategori 2B
Sakit tekak atau selesema tanpa demam atau sesak nafas	Demam berpanjangan [dua (2) hari dan lebih] atau demam semula selepas sembuh
Batuk tanpa demam atau sesak nafas	Kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti ( <i>exertional dyspnoea</i> )
Hilang deria rasa tetapi masih mempunyai selera makan	Sakit dada
Hilang deria bau	Tidak boleh makan atau minum
Cirit-birit dua (2) kali atau kurang dalam masa 24 jam tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Kelesuan bertambah teruk terutamanya semasa melakukan aktiviti harian atau semasa baru bangun daripada tidur
Loya dan muntah tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Memerlukan bantuan untuk berjalan
Kelesuan tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Gejala seperti batuk, loya, muntah atau cirit-birit semakin teruk atau berterusan
Sakit otot tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Perubahan status mental seperti kekeliruan / kurang tahap sedar
	Kurang pengeluaran air kencing dalam masa 24 jam