



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

KENYATAAN MEDIA
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS
2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
16 MAC 2022

PENGGUNAAN KAPASITI KATIL COVID-19 DI HOSPITAL
DAN PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN COVID-19
BERISIKO RENDAH (PKRC)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pada 15 Mac 2022, **penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19:**

- **Katil Kes Kritikal atau Unit Rawatan Rapi (ICU):** Tujuh (7) negeri iaitu WP Kuala Lumpur (81%), WP Putrajaya (67%), Johor (64%), Selangor (60%), Kelantan (58%), Perlis (55%), dan Melaka (50%) menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (**Jadual 1**);
- **Katil Bukan ICU:** 12 negeri iaitu WP Putrajaya (104%), WP Kuala Lumpur (90%), Terengganu (87%), Perak (83%), Selangor (79%), Melaka (77%), Perlis (76%), Sarawak (72%), Kelantan (67%), Johor (57%), Pahang (52%), dan

Pulau Pinang (50%) menunjukkan peratusan pengisian \geq 50% (Jadual 1);

- **Katil PKRC: : Tiada negeri** yang menunjukkan peratusan pengisian \geq 50% (Jadual 1);
- Pesakit COVID-19 yang memerlukan **alat bantuan pernafasan (ventilator)** meningkat kepada 222 pesakit dengan peratusan **penggunaan ventilator 25%**.

Jadual 1: Penggunaan katil COVID-19 bagi ICU dan bukan ICU di hospital dan PKRC pada 15 Mac 2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID-19 DI HOSPITAL DAN PKRC PADA 15.3.2022								
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU			PKRC		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT COVID & PUI	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	165	125	76%	11	6	55%	114	20	18%
Kedah	1,208	552	46%	130	35	27%	666	149	22%
Pulau Pinang	691	348	50%	49	23	47%	800	66	8%
Perak	977	808	83%	55	27	49%	300	79	26%
Selangor	1,612	1,279	79%	86	52	60%	1385	340	25%
WP Kuala Lumpur	731	655	90%	26	21	81%	0	0	0%
WP Putrajaya	83	86	104%	3	2	67%	0	0	0%
Negeri Sembilan	1,084	351	32%	61	14	23%	224	42	19%
Melaka	283	217	77%	32	16	50%	849	348	41%
Johor	1,616	915	57%	56	36	64%	807	92	11%
Pahang	789	412	52%	81	23	28%	1,106	147	13%
Terengganu	465	406	87%	40	16	40%	641	235	37%
Kelantan	750	501	67%	48	28	58%	942	190	20%
Sabah	1,574	566	36%	120	43	36%	1,917	191	10%
Sarawak	820	591	72%	71	33	46%	995	211	21%
WP Labuan	98	17	17%	7	1	14%	130	13	10%
JUMLAH	12,946	7,829	60%	876	376	43%	10,876	2,123	20%

Jadual 2: Penggunaan keseluruhan katil termasuk kes COVID-19 dan bukan COVID-19 di hospital awam pada 15 Mac 2022

PENGGUNAAN KATIL KES COVID-19 DAN BUKAN COVID19 DI HOSPITAL PADA 15.3.2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID- 19 DAN BUKAN COVID-19					
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	484	363	75%	19	12	63%
Kedah	2518	1987	79%	146	60	41%
Pulau Pinang	1969	1523	77%	88	52	59%
Perak	5218	3485	67%	102	62	61%
Selangor	5176	3237	63%	192	125	65%
WP Kuala Lumpur	4366	2491	57%	97	72	74%
WP Putrajaya	585	294	50%	20	9	45%
Negeri Sembilan	1652	1111	67%	97	41	42%
Melaka	1223	938	77%	92	53	58%
Johor	5127	3856	75%	114	81	71%
Pahang	1872	1389	74%	120	54	45%
Terengganu	1548	1255	81%	61	31	51%
Kelantan	2796	1937	69%	158	112	71%
Sabah	4190	2412	58%	145	84	58%
Sarawak	3717	2428	65%	142	81	57%
WP Labuan	201	84	42%	12	3	25%
JUMLAH	42,642	28,790	68%	1,605	932	58%

Terdapat perbezaan antara **Jadual 1** dan **Jadual 2** di mana data kapasiti dan penggunaan di **Jadual 2** adalah juga termasuk untuk kes COVID-19 dan kes bukan COVID-19.

Jadual 3: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 ke hospital awam mengikut kategori dan negeri pada 15 Mac 2022

BILANGAN KEMASUKAN PESAKIT HARIAN COVID-19 KE HOSPITAL AWAM MENGIKUT KATEGORI & NEGERI PADA 15.3.2022


NEGERI	NUMBER OF HOSPITAL BEDS FOR COVID-19	CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	CAT 5	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT ADMITTED	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT DISCHARGED
Perlis	165	3	10	3	7	1	24	21
Kedah	1,208	17	49	14	39	1	120	93
Penang	691	23	59	35	25	0	142	101
Perak	977	17	121	12	58	6	214	125
Selangor	1,612	23	131	58	67	10	289	173
WP Kuala Lumpur	731	15	83	15	19	1	133	122
WP Putrajaya	83	4	7	4	3	0	18	16
Negeri Sembilan	1,084	13	61	7	16	3	100	98
Melaka	283	8	19	1	11	2	41	51
Johor	1,616	13	109	32	37	9	200	131
Pahang	789	4	56	7	18	2	87	84
Terengganu	465	8	36	10	24	3	81	86
Kelantan	750	13	45	16	56	8	138	176
Sabah	1,574	12	35	8	14	3	72	77
Sarawak	820	23	58	14	21	5	121	132
WP Labuan	98	0	1	0	1	0	2	7
JUMLAH	12,946	196	880	236	416	54	1,782	1,493

KKM ingin menjelaskan bahawa terdapat **perbezaan di antara data harian kemasukan kes COVID-19 ke hospital (Jadual 3)** berbanding kes COVID-19 kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosa pada setiap hari. Ini memandangkan **keadaan klinikal pesakit yang dinamik** dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti COVID-19.

Pada masa yang sama, terdapat juga kes-kes COVID-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

Pada 15 Mac 2022, sebanyak **1,782 kes** COVID-19 dimasukkan ke hospital dengan kategori berikut (**Rajah 1**):

- **706 kes (39.6 peratus)** adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **1076 kes (60.4 peratus)** adalah kategori 1 dan 2.



Rajah 1: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 berdasarkan kategori ke hospital

Selain itu, KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada 15 Mac 2022:

- Kes sembuh: **31,234 kes** [3,533,994 kes kumulatif (91.3%)];
- Kes baharu: **26,534 kes** (3,872,135 kes kumulatif);
- Kes import: **691 kes** [653 warganegara (94.5%); 38 bukan warganegara (5.5%)];
- Kes tempatan: **25,843 kes** [25,006 warganegara (96.8%); 837 bukan warganegara (3.2%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): **376 kes** (152 kes disahkan COVID-19; 224 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan); dan
- Kes memerlukan bantuan pernafasan: **222 kes** (90 kes disahkan COVID-19; 132 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan).

PERINCIAN KATEGORI KES COVID-19

Daripada **26,534 kes** harian yang dilaporkan pada 15 Mac 2022:

- Kategori 1: 10,516 kes (39.63%);
- Kategori 2: 15,842 kes (59.71%);
- Kategori 3: 65 kes (0.24%);
- Kategori 4: 65 kes (0.24%); dan
- Kategori 5: 46 kes (0.18%).

Daripada 176 kes COVID-19 kategori 3, 4, dan 5 yang baharu dilaporkan pada 15 Mac 2022:

- 45 kes (25.57%) tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi;
- 91 kes (51.70%) telah menerima dua (2) dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak (*booster*);
- 40 kes (22.73%) telah menerima dos penggalak (*booster*);
- 95 kes (53.98%) berumur 60 tahun dan ke atas dan;
- 61 kes (34.66%) mempunyai komorbid.

KLUSTER COVID-19

- Jumlah kluster: **6,887 kluster**;
- Jumlah kluster baharu: **4 kluster**;
- Jumlah kluster yang telah tamat: **6,521 kluster**; dan
- Jumlah kluster aktif: **366 kluster**.

NILAI R_T

Perincian nilai R_T mengikut negeri adalah seperti di **Jadual 4**. Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman web COVIDNOW di <https://covidnow.moh.gov.my>. Data akan dikemaskini pada jam 12:00 tengah malam setiap hari.

Jadual 4: Nilai R_T mengikut negeri berdasarkan kes yang dilaporkan pada 15 Mac 2022

NEGERI	NILAI R_T
Sarawak	1.19
WP Kuala Lumpur	1.12
Terengganu	1.10
Negeri Sembilan	1.04
WP Putrajaya	1.04
Perak	1.03
Pulau Pinang	1.02
Melaka	1.02
Johor	1.02
Selangor	1.01
Pahang	1.00
Kedah	1.00
Kelantan	0.97
Perlis	0.92
WP Labuan	0.81
Sabah	0.70
MALAYSIA	0.95

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;

- **Elakkan 3S:** (elakkan kawasan yang sesak, sempit, dan sembang dengan jarak yang dekat);
- **Amalkan 3W:** (Amalkan *Wash, Wear, and Warn*); Sentiasa memakai **pelitup muka** di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan;
- **Amalkan TRIIS** (*Trace, Report, Isolate, Inform, and Seek*) sebelum menghadiri aktiviti sosial atau sekiranya bergejala;
- Jalani segera ujian COVID-19 sekiranya **bergejala**;
- Individu **positif COVID-19 Kategori 1 dan 2A dan bukan berisiko tinggi (berumur bawah 60 tahun dan tidak mempunyai komorbid), tidak perlu hadir ke COVID-19 Assessment Centre (CAC)**, sebaliknya hanya perlu melakukan pemantauan sendiri melalui HAT dalam aplikasi MySejahtera. SMS atau panggilan daripada perkhidmatan *Automated Voice Recording (robocall)* akan diterima sekiranya belum atau tidak menjalankan pemantauan sendiri setiap hari;
- Individu yang perlu hadir ke CAC terdekat (senarai penuh lokasi, nombor telefon dan waktu operasi boleh didapati di <https://covid-19.moh.gov.my/hotline>)

untuk penilaian lanjut akan dimaklumkan melalui MySejahtera atau dihubungi CAC melalui SMS atau panggilan telefon;

- Individu yang **positif COVID-19 Kategori 2B dan ke atas (sama ada berisiko tinggi atau tidak)** atau **mempunyai gejala yang semakin teruk**, dikehendaki hadir ke CAC atau hospital terdekat bagi pemeriksaan lanjut tanpa menunggu panggilan telefon daripada CAC; dan
- Tempoh isolasi bagi individu **positif COVID-19 yang telah lengkap vaksinasi termasuk yang telah mendapat dos penggalak (*booster*) adalah tujuh (7) hari**, manakala tempoh isolasi bagi **individu positif COVID-19 yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi adalah selama 10 hari**. Tempoh isolasi terkini tidak mengambil kira sama ada bergejala atau tidak bergejala.

Individu yang belum menerima vaksin dan tidak pernah dijangkiti COVID-19 adalah kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan COVID-19. KKM menasihatkan individu ini agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi yang telah mendaftar, KKM memohon agar anda hadir ke temu janji tersebut demi melindungi diri dan orang tersayang.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO' SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

16 Mac 2022 @ 10.00 pagi

Lampiran 1

Jadual 5: Perbandingan gejala COVID-19 Kategori 2A (ringan) dan 2B (sederhana)

Kategori 2A	Kategori 2B
Sakit tekak atau selesema tanpa demam atau sesak nafas	Demam berpanjangan [dua (2) hari dan lebih] atau demam semula selepas sembuh
Batuk tanpa demam atau sesak nafas	Kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti (<i>exertional dyspnoea</i>)
Hilang deria rasa tetapi masih mempunyai selera makan	Sakit dada
Hilang deria bau	Tidak boleh makan atau minum
Cirit-birit dua (2) kali atau kurang dalam masa 24 jam tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Kelesuan bertambah teruk terutamanya semasa melakukan aktiviti harian atau semasa baru bangun daripada tidur
Loya dan muntah tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Memerlukan bantuan untuk berjalan
Kelesuan tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Gejala seperti batuk, loya, muntah atau cirit-birit semakin teruk atau berterusan
Sakit otot tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Perubahan status mental seperti kekeliruan / kurang tahap sedar
	Kurang pengeluaran air kencing dalam masa 24 jam