



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

**KENYATAAN MEDIA
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**

**SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS
2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
27 MAC 2022**

**PENGGUNAAN KAPASITI KATIL COVID-19 DI HOSPITAL
DAN PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN COVID-19
BERISIKO RENDAH (PKRC)**

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pada 26 Mac 2022, **penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19:**

- **Katil Kes Kritikal atau Unit Rawatan Rapi (ICU): Lima (5) negeri** iaitu WP Kuala Lumpur (70%), WP Putrajaya (67%), Johor (59%), Pulau Pinang (57%), dan Selangor (53%) menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (**Jadual 1**);
- **Katil Bukan ICU: Tujuh (7) negeri** iaitu WP Putrajaya (76%), Selangor (70%), WP Kuala Lumpur (59%), Melaka (57%), Terengganu (56%), Sarawak (51%), dan Perak (50%) menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (**Jadual 1**);

- **Katil PKRC: Tiada negeri** yang menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (**Jadual 1**) dan;
- Pesakit COVID-19 yang memerlukan **alat bantuan pernafasan (ventilator)** meningkat kepada **198 pesakit** dengan peratusan **penggunaan ventilator 22%**.

Jadual 1: Penggunaan katil COVID-19 bagi ICU dan bukan ICU di hospital dan PKRC pada 26 Mac 2022

NEGERI	PENGGUNAAN KATIL COVID-19 DI HOSPITAL DAN PKRC SETAKAT 26.3.2022								
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU			PKRC		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT COVID & PUI	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	165	75	45%	11	4	36%	114	7	6%
Kedah	1,228	346	28%	130	32	25%	666	62	9%
Pulau Pinang	691	234	34%	49	28	57%	800	39	5%
Perak	904	450	50%	55	22	40%	200	25	13%
Selangor	1,612	1,131	70%	86	46	53%	1385	237	17%
WP Kuala Lumpur	731	429	59%	30	21	70%	0	0	0%
WP Putrajaya	83	63	76%	3	2	67%	0	0	0%
Negeri Sembilan	516	239	46%	61	9	15%	224	44	20%
Melaka	283	162	57%	32	8	25%	849	121	14%
Johor	1,588	600	38%	58	34	59%	807	71	9%
Pahang	789	304	39%	81	21	26%	1,106	68	6%
Terengganu	487	274	56%	40	8	20%	641	115	18%
Kelantan	750	260	35%	48	16	33%	842	136	16%
Sabah	1,343	338	25%	118	30	25%	1,593	68	4%
Sarawak	1,000	505	51%	73	21	29%	1095	163	15%
WP Labuan	98	9	9%	7	0	0%	130	0	0%
JUMLAH	12,268	5,419	44%	882	302	34%	10,452	1,156	11%

Jadual 2: Penggunaan keseluruhan katil termasuk kes COVID-19 dan bukan COVID-19 di hospital awam pada 26 Mac 2022

PENGGUNAAN KATIL KES COVID-19 DAN BUKAN COVID-19 DI HOSPITAL 26.3.2022

NEGERI	PENGGUNAAN KATIL COVID-19 DAN BUKAN COVID-19					
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	484	204	42%	19	10	53%
Kedah	2609	1526	58%	146	65	45%
Pulau Pinang	1969	1154	59%	88	62	70%
Perak	5218	2800	54%	102	58	57%
Selangor	5176	2339	45%	192	125	65%
WP Kuala Lumpur	4366	1830	42%	97	80	82%
WP Putrajaya	585	207	35%	20	11	55%
Negeri Sembilan	1807	679	38%	97	39	40%
Melaka	1223	736	60%	92	46	50%
Johor	5058	2892	57%	114	81	71%
Pahang	1872	949	51%	120	51	43%
Terengganu	1548	876	57%	61	24	39%
Kelantan	2796	1418	51%	158	108	68%
Sabah	4120	1947	47%	145	78	54%
Sarawak	3717	1702	46%	142	75	53%
WP Labuan	201	58	29%	12	1	8%
JUMLAH	42,749	21,317	50%	1,605	914	57%

Terdapat perbezaan antara **Jadual 1** dan **Jadual 2** di mana data kapasiti dan penggunaan di **Jadual 2** adalah juga termasuk untuk kes COVID-19 dan kes bukan COVID-19.

Jadual 3: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 ke hospital awam mengikut kategori dan negeri pada 26 Mac 2022

BILANGAN KEMASUKAN PESAKIT HARIAN COVID-19 KE HOSPITAL AWAM MENGIKUT KATEGORI & NEGERI 26.3.2022


NEGERI	NUMBER OF HOSPITAL BEDS FOR COVID-19	CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	CAT 5	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT ADMITTED	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT DISCHARGED
Perlis	165	1	4	3	1	0	9	9
Kedah	1,228	2	24	14	24	1	65	43
Penang	691	7	29	10	12	1	59	55
Perak	904	7	57	12	23	4	103	73
Selangor	1,612	15	100	54	37	2	208	193
WP Kuala Lumpur	731	7	35	9	8	1	60	96
WP Putrajaya	83	5	5	2	2	0	14	13
Negeri Sembilan	516	1	29	3	14	1	48	67
Melaka	283	10	16	4	7	2	39	27
Johor	1,616	3	42	9	32	8	94	102
Pahang	789	11	39	8	16	0	74	74
Terengganu	487	4	24	8	14	1	51	45
Kelantan	750	6	23	4	18	1	52	65
Sabah	1,395	3	9	4	5	1	22	46
Sarawak	1,000	11	39	10	15	4	79	134
WP Labuan	98	1	0	0	1	0	2	1
JUMLAH	12,348	94	475	154	229	27	979	1,043

KKM ingin menjelaskan bahawa terdapat **perbezaan di antara data harian kemasukan kes COVID-19 ke hospital (Jadual 3)** berbanding kes COVID-19 kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosa pada setiap hari. Ini memandangkan **keadaan klinikal pesakit yang dinamik** dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti COVID-19.

Pada masa yang sama, terdapat juga kes-kes COVID-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

Pada 26 Mac 2022, sebanyak **979 kes** COVID-19 dimasukkan ke hospital dengan kategori berikut (**Rajah 1**):

- **410 kes (41.8 peratus)** adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **569 kes (58.2 peratus)** adalah kategori 1 dan 2.



Rajah 1: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 berdasarkan kategori ke hospital

Selain itu, KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada 26 Mac 2022:

- Kes sembuh: **25,467 kes** [3,844,766 kes kumulatif (93.3%)];
- Kes baharu: **20,923 kes** (4,122,004 kes kumulatif);
- Kes import: **228 kes** [203 warganegara (89.0%); 25 bukan warganegara (11.0%)];
- Kes tempatan: **20,695 kes** [19,905 warganegara (96.2%); 790 bukan warganegara (3.8%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): **302 kes** (141 kes disahkan COVID-19; 161 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan); dan
- Kes memerlukan bantuan pernafasan: **198 kes** (94 kes disahkan COVID-19; 104 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan).

PERINCIAN KATEGORI KES COVID-19

Daripada **20,923 kes** harian yang dilaporkan pada 26 Mac 2022:

- Kategori 1: 7,802 kes (37.29%);
- Kategori 2: 13,006 kes (62.16%);
- Kategori 3: 44 kes (0.21%);
- Kategori 4: 26 kes (0.12%); dan
- Kategori 5: 45 kes (0.22%).

Daripada **115 kes** COVID-19 kategori 3, 4, dan 5 yang baharu dilaporkan pada 26 Mac 2022:

- 33 kes (28.70%) tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi;
- 48 kes (41.74%) telah menerima dua (2) dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak (*booster*);
- 34 kes (29.57%) telah menerima dos penggalak (*booster*);
- 73 kes (63.48%) berumur 60 tahun dan ke atas;
- 63 kes (54.78%) mempunyai komorbid; dan
- 1 kes (0.87%) kes adalah kes ibu mengandung

KLUSTER COVID-19

- Jumlah kluster: **6,926 kluster**;
- Jumlah kluster baharu: **3**;
- Jumlah kluster yang telah tamat: **6,694 kluster**; dan
- Jumlah kluster aktif: **232 kluster**.

NILAI R_T

Perincian nilai R_T mengikut negeri adalah seperti di **Jadual 4**. Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman web COVIDNOW di <https://covidnow.moh.gov.my>. Data akan dikemaskini pada jam 12:00 tengah malam setiap hari.

Jadual 4: Nilai R_T mengikut negeri berdasarkan kes yang dilaporkan pada 26 Mac 2022

NEGERI	NILAI R_T
Selangor	1.08
Perak	0.97
Sarawak	0.94
Melaka	0.93
WP Kuala Lumpur	0.93
Negeri Sembilan	0.89
Pulau Pinang	0.87
WP Putrajaya	0.87
Johor	0.83
Terengganu	0.83
Pahang	0.82
Kedah	0.80
Perlis	0.79
WP Labuan	0.77
Kelantan	0.73
Sabah	0.64
MALAYSIA	0.93

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;

- **Elakkan 3S:** (elakkan kawasan yang sesak, sempit, dan sembang dengan jarak yang dekat);
- **Amalkan 3W:** (Amalkan *Wash, Wear, and Warn*); Sentiasa memakai **pelitup muka** di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan;
- **Amalkan TRIIS** (*Trace, Report, Isolate, Inform, and Seek*) sebelum menghadiri aktiviti sosial atau sekiranya bergejala;
- Jalani segera ujian COVID-19 sekiranya **bergejala**;
- Individu **positif COVID-19 Kategori 1 dan 2A dan bukan berisiko tinggi (berumur bawah 60 tahun dan tidak mempunyai komorbid)**, tidak perlu hadir ke **COVID-19 Assessment Centre (CAC)**, sebaliknya hanya perlu melakukan pemantauan sendiri melalui HAT dalam aplikasi MySejahtera. SMS atau panggilan daripada perkhidmatan *Automated Voice Recording (robocall)* akan diterima sekiranya belum atau tidak menjalankan pemantauan sendiri setiap hari;
- Individu yang perlu hadir ke CAC terdekat (senarai penuh lokasi, nombor telefon dan waktu operasi boleh didapati di <https://covid-19.moh.gov.my/hotline>)

untuk penilaian lanjut akan dimaklumkan melalui MySejahtera atau dihubungi CAC melalui SMS atau panggilan telefon;

- Individu yang **positif COVID-19 Kategori 2B dan ke atas (sama ada berisiko tinggi atau tidak)** atau **mempunyai gejala yang semakin teruk**, dikehendaki hadir ke CAC atau hospital terdekat bagi pemeriksaan lanjut tanpa menunggu panggilan telefon daripada CAC; dan
- Tempoh isolasi bagi individu **positif COVID-19 yang telah lengkap vaksinasi termasuk yang telah mendapat dos penggalak (*booster*) adalah tujuh (7) hari**, manakala tempoh isolasi bagi **individu positif COVID-19 yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi adalah selama 10 hari**. Tempoh isolasi terkini tidak mengambil kira sama ada bergejala atau tidak bergejala.

Individu yang belum menerima vaksin dan tidak pernah dijangkiti COVID-19 adalah kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan COVID-19. KKM menasihatkan individu ini agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi yang telah mendaftar, KKM memohon agar anda hadir ke temu janji tersebut demi melindungi diri dan orang tersayang.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO' SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

27 Mac 2022 @ 10.00 pagi

Lampiran 1

Jadual 5: Perbandingan gejala COVID-19 Kategori 2A (ringan) dan 2B (sederhana)

Kategori 2A	Kategori 2B
Sakit tekak atau selesema tanpa demam atau sesak nafas	Demam berpanjangan [dua (2) hari dan lebih] atau demam semula selepas sembuh
Batuk tanpa demam atau sesak nafas	Kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti (<i>exertional dyspnoea</i>)
Hilang deria rasa tetapi masih mempunyai selera makan	Sakit dada
Hilang deria bau	Tidak boleh makan atau minum
Cirit-birit dua (2) kali atau kurang dalam masa 24 jam tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Kelesuan bertambah teruk terutamanya semasa melakukan aktiviti harian atau semasa baru bangun daripada tidur
Loya dan muntah tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Memerlukan bantuan untuk berjalan
Kelesuan tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Gejala seperti batuk, loya, muntah atau cirit-birit semakin teruk atau berterusan
Sakit otot tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Perubahan status mental seperti kekeliruan / kurang tahap sedar
	Kurang pengeluaran air kencing dalam masa 24 jam