



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

**KENYATAAN MEDIA
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**

**SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS
2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
16 APRIL 2022**

**PENGGUNAAN KAPASITI KATIL COVID-19 DI HOSPITAL
DAN PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN COVID-19
BERISIKO RENDAH (PKRC)**

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pada 15 April 2022, **penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19:**

- **Katil Kes Kritikal atau Unit Rawatan Rapi (ICU):** Tiada negeri menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (Jadual 1);
- **Katil Bukan ICU:** Hanya satu (1) negeri iaitu WP Putrajaya (51%) menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (Jadual 1);
- **Katil PKRC:** Hanya satu (1) negeri iaitu Perak (87%) menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (Jadual 1); dan

- Pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan (*ventilator*) menurun kepada 87 pesakit dengan peratusan penggunaan ventilator 10%.

Jadual 1: Penggunaan katil COVID-19 bagi ICU dan bukan ICU di hospital dan PKRC pada 15 April 2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID -19								
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU			PKRC		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT COVID & PUI	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	98	26	27%	11	0	0%	114	0	0%
Kedah	1,228	110	9%	130	12	9%	666	18	3%
Pulau Pinang	606	91	15%	42	9	21%	800	0	0%
Perak	751	189	25%	55	6	11%	150	130	87%
Selangor	1,531	660	43%	86	39	45%	685	54	8%
WP Kuala Lumpur	697	183	26%	30	8	27%	0	0	0%
WP Putrajaya	83	42	51%	3	1	33%	0	0	0%
Negeri Sembilan	516	52	10%	61	6	10%	224	0	0%
Melaka	262	63	24%	30	4	13%	849	60	7%
Johor	1,491	245	16%	48	11	23%	0	0	0%
Pahang	771	69	9%	81	7	9%	300	65	22%
Terengganu	423	78	18%	40	4	10%	185	9	5%
Kelantan	750	61	8%	48	6	13%	842	0	0%
Sabah	1,239	182	15%	118	23	19%	1,214	0	0%
Sarawak	954	228	24%	69	16	23%	723	21	3%
WP Labuan	98	2	2%	7	0	0%	130	0	0%
JUMLAH	11,498	2,281	20%	859	152	18%	6,882	357	5%

Jadual 2: Penggunaan keseluruhan katil termasuk kes COVID-19 dan bukan COVID-19 di hospital awam pada 15 April 2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID- 19 DAN BUKAN COVID-19					
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	484	272	56%	19	7	37%
Kedah	2609	1802	69%	146	51	35%
Pulau Pinang	1976	1312	66%	81	43	53%
Perak	5218	3232	62%	102	53	52%
Selangor	5176	3427	66%	192	113	59%
WP Kuala Lumpur	4366	2219	51%	97	69	71%
WP Putrajaya	585	293	50%	20	8	40%
Negeri Sembilan	1807	964	53%	97	36	37%
Melaka	1223	902	74%	92	50	54%
Johor	4065	2679	66%	110	74	67%
Pahang	1851	1081	58%	120	39	33%
Terengganu	1532	1035	68%	61	22	36%
Kelantan	2796	1608	58%	158	95	60%
Sabah	4177	2273	54%	143	78	55%
Sarawak	3846	2302	60%	142	73	51%
WP Labuan	201	80	40%	12	3	25%
JUMLAH	41,912	25,481	61%	1,592	814	51%

Terdapat perbezaan antara **Jadual 1** dan **Jadual 2** di mana data kapasiti dan penggunaan di Jadual 2 adalah juga termasuk untuk kes COVID-19 dan kes bukan COVID-19.

Jadual 3: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 ke hospital awam mengikut kategori dan negeri pada 15 April 2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID- 19 DAN BUKAN COVID-19					
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	484	272	56%	19	7	37%
Kedah	2609	1802	69%	146	51	35%
Pulau Pinang	1976	1312	66%	81	43	53%
Perak	5218	3232	62%	102	53	52%
Selangor	5176	3427	66%	192	113	59%
WP Kuala Lumpur	4366	2219	51%	97	69	71%
WP Putrajaya	585	293	50%	20	8	40%
Negeri Sembilan	1807	964	53%	97	36	37%
Melaka	1223	902	74%	92	50	54%
Johor	4065	2679	66%	110	74	67%
Pahang	1851	1081	58%	120	39	33%
Terengganu	1532	1035	68%	61	22	36%
Kelantan	2796	1608	58%	158	95	60%
Sabah	4177	2273	54%	143	78	55%
Sarawak	3846	2302	60%	142	73	51%
WP Labuan	201	80	40%	12	3	25%
JUMLAH	41,912	25,481	61%	1,592	814	51%


KKM ingin menjelaskan bahawa terdapat **perbezaan di antara data harian kemasukan kes COVID-19 ke hospital (Jadual 3)** berbanding kes COVID-19 kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosa pada setiap hari. Ini memandangkan **keadaan klinikal pesakit yang dinamik** dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti COVID-19.

Pada masa yang sama, terdapat juga kes-kes COVID-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

Pada 15 April 2022, sebanyak **370 kes** COVID-19 dimasukkan ke hospital dengan kategori berikut (**Rajah 1**):

- **146 kes (39.5 peratus)** adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **224 kes (60.5 peratus)** adalah kategori 1 dan 2.

Rajah 1: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 berdasarkan kategori ke hospital



Selain itu, KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada 15 April 2022:

- Kes sembuh: **14,267 kes** [4,224,125 kes kumulatif (96.6%)];
- Kes baharu: **9,673 kes** (4,372,697 kes kumulatif);
- Kes import: **25 kes** [24 warganegara (96.0%); 1 bukan warganegara (4.0%)];
- Kes tempatan: **9,648 kes** [9,337 warganegara (96.8%); 311 bukan warganegara (3.2%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): **152 kes** (69 kes disahkan COVID-19; 83 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan); dan
- Kes memerlukan bantuan pernafasan: **87 kes** (40 kes disahkan COVID-19; 47 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan).

PERINCIAN KATEGORI KES COVID-19

Daripada **9,673 kes** harian yang dilaporkan pada 15 April 2022:

- Kategori 1: 5,394 kes (55.76%);
- Kategori 2: 4,231 kes (43.74%);
- Kategori 3: 21 kes (0.22%);
- Kategori 4: 17 kes (0.18%); dan
- Kategori 5: 10 kes (0.10%).

Daripada **48 kes** COVID-19 kategori 3, 4, dan 5 yang baharu dilaporkan pada 15 April 2022:

- 17 kes (35.42%) tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi;
- 17 kes (35.42%) telah menerima dua (2) dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak (*booster*);
- 14 kes (29.17%) telah menerima dos penggalak (*booster*);
- 27 kes (56.25%) berumur 60 tahun dan ke atas; dan
- 26 kes (54.17%) mempunyai komorbid.

KLUSTER COVID-19

- Jumlah kluster: **6,974 kluster**;
- Jumlah kluster baharu: **8**;
- Jumlah kluster yang telah tamat: **6,858 kluster**; dan
- Jumlah kluster aktif: **116 kluster**.

NILAI R_T

Perincian nilai R_T mengikut negeri adalah seperti di **Jadual 4**. Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman web COVIDNOW di <https://covidnow.moh.gov.my>. Data akan dikemaskini pada jam 12:00 tengah malam setiap hari.

Jadual 4: Nilai R_T mengikut negeri berdasarkan kes yang dilaporkan pada 15 April 2022

**Kiraan nilai R_T bagi kes kurang daripada 20 tidak dapat dikira dengan tepat*

NEGERI	NILAI R_T
Selangor	0.89
Negeri Sembilan	0.85
Perak	0.82
Terengganu	0.82
WP Putrajaya	0.81
WP Kuala Lumpur	0.81
Melaka	0.79
Johor	0.78
Pulau Pinang	0.73
Sabah	0.73
Pahang	0.69
Sarawak	0.69
Kedah	0.68
Kelantan	0.65
Perlis	14 kes
WP Labuan	10 kes
MALAYSIA	0.82

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;

- **Elakkan 3S:** (elakkan kawasan yang sesak, sempit, dan sembang dengan jarak yang dekat);
- **Amalkan 3W:** (Amalkan *Wash, Wear, and Warn*); Sentiasa memakai **pelitup muka** di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan;
- **Amalkan TRIIS** (*Trace, Report, Isolate, Inform, and Seek*) sebelum menghadiri aktiviti sosial atau sekiranya bergejala;
- Jalani segera ujian COVID-19 sekiranya **bergejala**;
- Individu **positif COVID-19 Kategori 1 dan 2A dan bukan berisiko tinggi (berumur bawah 60 tahun dan tidak mempunyai komorbid)**, tidak perlu hadir ke **COVID-19 Assessment Centre (CAC)**, sebaliknya hanya perlu melakukan pemantauan sendiri melalui HAT dalam aplikasi MySejahtera. SMS atau panggilan daripada perkhidmatan *Automated Voice Recording (robocall)* akan diterima sekiranya belum atau tidak menjalankan pemantauan sendiri setiap hari;
- Individu yang perlu hadir ke CAC terdekat (senarai penuh lokasi, nombor telefon dan waktu operasi boleh didapati di <https://covid-19.moh.gov.my/hotline>)

untuk penilaian lanjut akan dimaklumkan melalui MySejahtera atau dihubungi CAC melalui SMS atau panggilan telefon;

- Individu yang **positif COVID-19 Kategori 2B dan ke atas (sama ada berisiko tinggi atau tidak)** atau **mempunyai gejala yang semakin teruk**, dikehendaki hadir ke CAC atau hospital terdekat bagi pemeriksaan lanjut tanpa menunggu panggilan telefon daripada CAC; dan
- Tempoh isolasi bagi individu **positif COVID-19 yang telah lengkap vaksinasi termasuk yang telah mendapat dos penggalak (*booster*) adalah tujuh (7) hari**, manakala tempoh isolasi bagi **individu positif COVID-19 yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi adalah selama 10 hari**. Tempoh isolasi terkini tidak mengambil kira sama ada bergejala atau tidak bergejala.

Individu yang belum menerima vaksin dan tidak pernah dijangkiti COVID-19 adalah kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan COVID-19. KKM menasihatkan individu ini agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi yang telah mendaftar, KKM memohon agar anda hadir ke temu janji tersebut demi melindungi diri dan orang tersayang.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO' SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

16 April 2022 @ 10.00 pagi

Lampiran 1

Jadual 5: Perbandingan gejala COVID-19 Kategori 2A (ringan) dan 2B (sederhana)

Kategori 2A	Kategori 2B
Sakit tekak atau selesema tanpa demam atau sesak nafas	Demam berpanjangan [dua (2) hari dan lebih] atau demam semula selepas sembuh
Batuk tanpa demam atau sesak nafas	Kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti (<i>exertional dyspnoea</i>)
Hilang deria rasa tetapi masih mempunyai selera makan	Sakit dada
Hilang deria bau	Tidak boleh makan atau minum
Cirit-birit dua (2) kali atau kurang dalam masa 24 jam tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Kelesuan bertambah teruk terutamanya semasa melakukan aktiviti harian atau semasa baru bangun daripada tidur
Loya dan muntah tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Memerlukan bantuan untuk berjalan
Kelesuan tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Gejala seperti batuk, loya, muntah atau cirit-birit semakin teruk atau berterusan
Sakit otot tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Perubahan status mental seperti kekeliruan / kurang tahap sedar
	Kurang pengeluaran air kencing dalam masa 24 jam