



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

**KENYATAAN MEDIA
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**

**SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS
2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
20 APRIL 2022**

**PENGGUNAAN KAPASITI KATIL COVID-19 DI HOSPITAL
DAN PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN COVID-19
BERISIKO RENDAH (PKRC)**

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pada 19 April 2022, **penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19:**

- **Katil Kes Kritikal atau Unit Rawatan Rapi (ICU):** Tiada negeri menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (Jadual 1);
- **Katil Bukan ICU:** Tiada negeri menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (Jadual 1);
- **Katil PKRC:** Tiada negeri yang menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (Jadual 1); dan

- Pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan (*ventilator*) menurun kepada 64 pesakit dengan peratusan penggunaan ventilator 8%.

Jadual 1: Penggunaan katil COVID-19 bagi ICU dan bukan ICU di hospital dan PKRC pada 19 April 2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID -19								
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU			PKRC		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT COVID & PUI	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	98	20	20%	11	1	9%	114	0	0%
Kedah	501	82	16%	31	7	23%	440	5	1%
Pulau Pinang	574	78	14%	42	4	10%	800	0	0%
Perak	751	144	19%	55	4	7%	250	100	40%
Selangor	1,321	611	46%	86	28	33%	685	58	8%
WP Kuala Lumpur	656	146	22%	30	6	20%	0	0	0%
WP Putrajaya	83	35	42%	3	1	33%	0	0	0%
Negeri Sembilan	516	50	10%	61	5	8%	224	0	0%
Melaka	262	56	21%	30	4	13%	849	31	4%
Johor	1,480	206	14%	48	7	15%	0	0	0%
Pahang	771	47	6%	81	6	7%	300	41	14%
Terengganu	423	58	14%	40	3	8%	185	0	0%
Kelantan	750	53	7%	48	3	6%	842	0	0%
Sabah	1,239	201	16%	118	13	11%	0	0	0%
Sarawak	917	199	22%	69	5	7%	723	15	2%
WP Labuan	98	2	2%	7	0	0%	130	0	0%
JUMLAH	10,440	1,988	19%	760	97	13%	5,566	256	5%

Jadual 2: Penggunaan keseluruhan katil termasuk kes COVID-19 dan bukan COVID-19 di hospital awam pada 19 April 2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID- 19 DAN BUKAN COVID-19					
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	484	283	58%	19	8	42%
Kedah	2682	1922	72%	73	48	66%
Pulau Pinang	1976	1313	66%	81	39	48%
Perak	5218	3112	60%	102	50	49%
Selangor	5176	3182	61%	192	123	64%
WP Kuala Lumpur	4366	2027	46%	97	63	65%
WP Putrajaya	585	266	45%	20	9	45%
Negeri Sembilan	1807	929	51%	97	32	33%
Melaka	1223	849	69%	92	46	50%
Johor	4061	2753	68%	114	72	63%
Pahang	1851	1073	58%	120	40	33%
Terengganu	1532	1059	69%	61	20	33%
Kelantan	2796	1693	61%	158	105	66%
Sabah	4177	2467	59%	143	76	53%
Sarawak	3846	2397	62%	142	49	35%
WP Labuan	201	78	39%	12	4	33%
JUMLAH	41,981	25,403	61%	1,523	784	51%

Terdapat perbezaan antara **Jadual 1** dan **Jadual 2** di mana data kapasiti dan penggunaan di Jadual 2 adalah juga termasuk untuk kes COVID-19 dan kes bukan COVID-19.

Jadual 3: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 ke hospital awam mengikut kategori dan negeri pada 19 April 2022

NEGERI	NUMBER OF HOSPITAL BEDS FOR COVID-19	CAT 1	CAT 2	CAT 3	CAT 4	CAT 5	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT ADMITTED	TOTAL DAILY COVID-19 PATIENT DISCHARGED
Perlis	98	0	0	0	0	0	0	4
Kedah	501	3	3	2	3	0	11	15
Penang	574	2	10	3	3	0	18	18
Perak	751	2	13	3	11	1	30	33
Selangor	1,321	3	27	11	10	1	52	67
WP Kuala Lumpur	656	5	10	2	4	0	21	24
WP Putrajaya	83	0	2	1	1	0	4	6
Negeri Sembilan	516	1	11	0	0	0	12	12
Melaka	262	2	5	1	3	0	11	15
Johor	1,480	1	12	10	9	2	34	25
Pahang	771	0	2	0	0	0	2	9
Terengganu	423	1	3	1	2	0	7	7
Kelantan	750	3	4	2	6	0	15	7
Sabah	1,239	7	0	0	1	1	9	15
Sarawak	917	5	7	1	1	1	15	27
WP Labuan	98	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH	10,440	35	109	37	54	6	241	286

7


KKM ingin menjelaskan bahawa terdapat **perbezaan di antara data harian kemasukan kes COVID-19 ke hospital (Jadual 3)** berbanding kes COVID-19 kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosa pada setiap hari. Ini memandangkan **keadaan klinikal pesakit yang dinamik** dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti COVID-19.

Pada masa yang sama, terdapat juga kes-kes COVID-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

Pada 19 April 2022, sebanyak **241 kes** COVID-19 dimasukkan ke hospital dengan kategori berikut (**Rajah 1**):

- **97 kes (40.2 peratus)** adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **144 kes (59.8 peratus)** adalah kategori 1 dan 2.

Rajah 1: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 berdasarkan kategori ke hospital



Selain itu, KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada 19 April 2022:

- Kes sembuh: **10,619 kes** [4,274,746 kes kumulatif (97.1%)];
- Kes baharu: **6,069 kes** (4,402,234 kes kumulatif);
- Kes import: **110 kes** [73 warganegara (66.4%); 37 bukan warganegara (33.6%)];
- Kes tempatan: **5,959 kes** [5,745 warganegara (96.4%); 214 bukan warganegara (3.6%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): **97 kes** (59 kes disahkan COVID-19; 38 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan); dan
- Kes memerlukan bantuan pernafasan: **64 kes** (36 kes disahkan COVID-19; 28 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan).

PERINCIAN KATEGORI KES COVID-19

Daripada **6,069 kes** harian yang dilaporkan pada 19 April 2022:

- Kategori 1: 2,598 kes (42.81%);
- Kategori 2: 3,426 kes (56.45%);
- Kategori 3: 21 kes (0.35%);
- Kategori 4: 10 kes (0.16%); dan
- Kategori 5: 14 kes (0.23%).

Daripada **45 kes** COVID-19 kategori 3, 4, dan 5 yang baharu dilaporkan pada 19 April 2022:

- 9 kes (20.00%) tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi;
- 18 kes (40.00%) telah menerima dua (2) dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak (*booster*);
- 18 kes (40.00%) telah menerima dos penggalak (*booster*);
- 21 kes (46.67%) berumur 60 tahun dan ke atas; dan
- 26 kes (57.78%) mempunyai komorbid.

KLUSTER COVID-19

- Jumlah kluster: **6,995 kluster**;
- Jumlah kluster baharu: **5 kluster**;
- Jumlah kluster yang telah tamat: **6,886 kluster**; dan
- Jumlah kluster aktif: **109 kluster**.

NILAI R_T

Perincian nilai R_T mengikut negeri adalah seperti di **Jadual 4**. Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman web COVIDNOW di <https://covidnow.moh.gov.my>. Data akan dikemaskini pada jam 12:00 tengah malam setiap hari.

Jadual 4: Nilai R_T mengikut negeri berdasarkan kes yang dilaporkan pada 19 April 2022

**Kiraan nilai R_T bagi kes kurang daripada 20 tidak dapat dikira dengan tepat*

NEGERI	NILAI R_T
Negeri Sembilan	0.90
Selangor	0.88
Melaka	0.88
Perak	0.87
WP Kuala Lumpur	0.87
Terengganu	0.85
WP Putrajaya	0.83
Johor	0.78
Pulau Pinang	0.77
Sabah	0.73
Sarawak	0.70
Kedah	0.69
Pahang	0.68
Kelantan	0.64
Perlis	6 kes
WP Labuan	4 kes
MALAYSIA	0.86

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;

- **Elakkan 3S:** (elakkan kawasan yang sesak, sempit, dan sembang dengan jarak yang dekat);
- **Amalkan 3W:** (Amalkan *Wash, Wear, and Warn*); Sentiasa memakai **pelitup muka** di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan;
- **Amalkan TRIIS** (*Test, Report, Isolate, Inform, and Seek*) sebelum menghadiri aktiviti sosial atau sekiranya bergejala;
- Jalani segera ujian COVID-19 sekiranya **bergejala**;
- Individu **positif COVID-19 Kategori 1 dan 2A dan bukan berisiko tinggi (berumur bawah 60 tahun dan tidak mempunyai komorbid)**, tidak perlu hadir ke **COVID-19 Assessment Centre (CAC)**, sebaliknya hanya perlu melakukan pemantauan sendiri melalui HAT dalam aplikasi MySejahtera. SMS atau panggilan daripada perkhidmatan *Automated Voice Recording (robocall)* akan diterima sekiranya belum atau tidak menjalankan pemantauan sendiri setiap hari;
- Individu yang perlu hadir ke CAC terdekat (senarai penuh lokasi, nombor telefon dan waktu operasi boleh didapati di <https://covid-19.moh.gov.my/hotline>)

untuk penilaian lanjut akan dimaklumkan melalui MySejahtera atau dihubungi CAC melalui SMS atau panggilan telefon;

- Individu yang **positif COVID-19 Kategori 2B dan ke atas (sama ada berisiko tinggi atau tidak)** atau **mempunyai gejala yang semakin teruk**, dikehendaki hadir ke CAC atau hospital terdekat bagi pemeriksaan lanjut tanpa menunggu panggilan telefon daripada CAC; dan
- Tempoh isolasi bagi individu **positif COVID-19 yang telah lengkap vaksinasi termasuk yang telah mendapat dos penggalak (*booster*) adalah tujuh (7) hari**, manakala tempoh isolasi bagi **individu positif COVID-19 yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi adalah selama 10 hari**. Tempoh isolasi terkini tidak mengambil kira sama ada bergejala atau tidak bergejala.

Individu yang belum menerima vaksin dan tidak pernah dijangkiti COVID-19 adalah kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan COVID-19. KKM menasihatkan individu ini agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi yang telah mendaftar, KKM memohon agar anda hadir ke temu janji tersebut demi melindungi diri dan orang tersayang.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO' SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

20 April 2022 @ 10.00 pagi

Lampiran 1

Jadual 5: Perbandingan gejala COVID-19 Kategori 2A (ringan) dan 2B (sederhana)

Kategori 2A	Kategori 2B
Sakit tekak atau selesema tanpa demam atau sesak nafas	Demam berpanjangan [dua (2) hari dan lebih] atau demam semula selepas sembuh
Batuk tanpa demam atau sesak nafas	Kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti (<i>exertional dyspnoea</i>)
Hilang deria rasa tetapi masih mempunyai selera makan	Sakit dada
Hilang deria bau	Tidak boleh makan atau minum
Cirit-birit dua (2) kali atau kurang dalam masa 24 jam tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Kelesuan bertambah teruk terutamanya semasa melakukan aktiviti harian atau semasa baru bangun daripada tidur
Loya dan muntah tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Memerlukan bantuan untuk berjalan
Kelesuan tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Gejala seperti batuk, loya, muntah atau cirit-birit semakin teruk atau berterusan
Sakit otot tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Perubahan status mental seperti kekeliruan / kurang tahap sedar
	Kurang pengeluaran air kencing dalam masa 24 jam