



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

**KENYATAAN MEDIA
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**

**SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS
2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
22 APRIL 2022**

**PENGGUNAAN KAPASITI KATIL COVID-19 DI HOSPITAL
DAN PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN COVID-19
BERISIKO RENDAH (PKRC)**

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pada 21 April 2022, **penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19:**

- **Katil Kes Kritikal atau Unit Rawatan Rapi (ICU):** Tiada negeri menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (Jadual 1);
- **Katil Bukan ICU:** Tiada negeri menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (Jadual 1);
- **Katil PKRC:** Tiada negeri yang menunjukkan peratusan pengisian $\geq 50\%$ (Jadual 1); dan

- Pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan (*ventilator*) menurun kepada 61 pesakit dengan peratusan penggunaan ventilator 8%.

Jadual 1: Penggunaan katil COVID-19 bagi ICU dan bukan ICU di hospital dan PKRC pada 21 April 2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID-19								
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU			PKRC		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT COVID & PUI	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	98	11	11%	11	0	0%	114	0	0%
Kedah	501	88	18%	31	6	19%	440	6	1%
Pulau Pinang	574	51	9%	42	1	2%	800	0	0%
Perak	751	141	19%	55	7	13%	250	68	27%
Selangor	1,321	433	33%	86	35	41%	685	45	7%
WP Kuala Lumpur	656	143	22%	30	5	17%	0	0	0%
WP Putrajaya	83	24	29%	3	1	33%	0	0	0%
Negeri Sembilan	516	42	8%	61	4	7%	224	0	0%
Melaka	262	44	17%	30	4	13%	849	14	2%
Johor	1,480	205	14%	48	8	17%	0	0	0%
Pahang	771	39	5%	81	4	5%	300	11	4%
Terengganu	423	49	12%	40	1	3%	185	0	0%
Kelantan	750	42	6%	48	4	8%	842	0	0%
Sabah	1,221	177	14%	118	9	8%	0	0	0%
Sarawak	917	176	19%	69	3	4%	723	13	2%
WP Labuan	98	4	4%	7	0	0%	130	0	0%
JUMLAH	10,422	1,669	16%	760	92	12%	5,566	159	3%

Jadual 2: Penggunaan keseluruhan katil termasuk kes COVID-19 dan bukan COVID-19 di hospital awam pada 21 April 2022

NEGERI	PENGUNAAN KATIL COVID-19 DAN BUKAN COVID-19					
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	484	270	56%	19	6	32%
Kedah	2682	1913	71%	73	47	64%
Pulau Pinang	1976	1246	63%	81	37	46%
Perak	5218	3176	61%	102	54	53%
Selangor	5176	2953	57%	192	127	66%
WP Kuala Lumpur	4366	2163	50%	97	69	71%
WP Putrajaya	585	267	46%	20	14	70%
Negeri Sembilan	1807	981	54%	97	37	38%
Melaka	1223	858	70%	92	42	46%
Johor	4061	2795	69%	114	84	74%
Pahang	1851	1181	64%	120	31	26%
Terengganu	1532	1083	71%	61	18	30%
Kelantan	2796	1623	58%	158	109	69%
Sabah	4124	2442	59%	143	65	45%
Sarawak	3846	2445	64%	142	60	42%
WP Labuan	201	89	44%	12	3	25%
JUMLAH	41,928	25,485	61%	1,523	803	53%

Terdapat perbezaan antara **Jadual 1** dan **Jadual 2** di mana data kapasiti dan penggunaan di Jadual 2 adalah juga termasuk untuk kes COVID-19 dan kes bukan COVID-19.

Jadual 3: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 ke hospital awam mengikut kategori dan negeri pada 21 April 2022

NEGERI	KATEGORI PESAKIT COVID-19					JUMLAH KEMASUKAN HARIAN PESAKIT COVID-19	JUMLAH DISCAJ HARIAN PESAKIT COVID-19
	1	2	3	4	5		
Perlis	0	0	0	0	0	0	2
Kedah	1	9	4	7	0	21	12
Penang	0	3	1	3	0	7	30
Perak	1	23	0	5	3	32	14
Selangor	9	19	5	7	2	42	55
WP Kuala Lumpur	5	12	1	5	0	23	33
WP Putrajaya	1	3	0	0	1	5	7
Negeri Sembilan	0	5	1	2	1	9	16
Melaka	0	4	0	1	0	5	9
Johor	0	7	6	3	2	18	15
Pahang	4	6	0	0	0	10	10
Terengganu	0	4	0	2	0	6	14
Kelantan	3	1	1	0	0	5	12
Sabah	2	1	2	1	0	6	21
Sarawak	3	12	0	2	1	18	34
WP Labuan	1	0	0	0	0	1	0
JUMLAH	30	109	21	38	10	208	284


KKM ingin menjelaskan bahawa terdapat **perbezaan di antara data harian kemasukan kes COVID-19 ke hospital (Jadual 3)** berbanding kes COVID-19 kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosa pada setiap hari. Ini memandangkan **keadaan klinikal pesakit yang dinamik** dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti COVID-19.

Pada masa yang sama, terdapat juga kes-kes COVID-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

Pada 21 April 2022, sebanyak **208 kes** COVID-19 dimasukkan ke hospital dengan kategori berikut (**Rajah 1**):

- **139 kes (66.8 peratus)** adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **69 kes (33.2 peratus)** adalah kategori 1 dan 2.

Rajah 1: Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 berdasarkan kategori ke hospital



Selain itu, KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada 21 April 2022:

- Kes sembuh: **8,434 kes** [4,291,447 kes kumulatif (97.2%)];
- Kes baharu: **5,899 kes** (4,415,101 kes kumulatif);
- Kes import: **16 kes** [8 warganegara (50.0%); 8 bukan warganegara (50.0%)];
- Kes tempatan: **5,883 kes** [5,664 warganegara (96.3%); 219 bukan warganegara (3.7%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): **92 kes** (56 kes disahkan COVID-19; 36 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan); dan
- Kes memerlukan bantuan pernafasan: **61 kes** (34 kes disahkan COVID-19; 27 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan).

PERINCIAN KATEGORI KES COVID-19

Daripada **5,899 kes** harian yang dilaporkan pada 21 April 2022:

- Kategori 1: 2,582 kes (43.77%);
- Kategori 2: 3,294 kes (55.84%);
- Kategori 3: 8 kes (0.14%);
- Kategori 4: 10 kes (0.17%); dan
- Kategori 5: 5 kes (0.08%).

Daripada **23 kes** COVID-19 kategori 3, 4, dan 5 yang baharu dilaporkan pada 21 April 2022:

- 7 kes (30.43%) tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi;
- 13 kes (56.52%) telah menerima dua (2) dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak (*booster*);
- 3 kes (13.04%) telah menerima dos penggalak (*booster*);
- 13 kes (56.52%) berumur 60 tahun dan ke atas;
- 13 kes (56.52%) mempunyai komorbid; dan
- 1 kes (4.35%) kes ibu mengandung

KLUSTER COVID-19

- Jumlah kluster: **7,000 kluster**;
- Jumlah kluster baharu: **1 kluster**;
- Jumlah kluster yang telah tamat: **6,899 kluster**; dan
- Jumlah kluster aktif: **101 kluster**.

NILAI R_T

Perincian nilai R_T mengikut negeri adalah seperti di **Jadual 4**. Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman web COVIDNOW di <https://covidnow.moh.gov.my>. Data akan dikemaskini pada jam 12:00 tengah malam setiap hari.

Jadual 4: Nilai R_T mengikut negeri berdasarkan kes yang dilaporkan pada 21 April 2022

**Kiraan nilai R_T bagi kes kurang daripada 20 tidak dapat dikira dengan tepat*

NEGERI	NILAI R_T
WP Putrajaya	0.90
Selangor	0.88
Melaka	0.86
WP Kuala Lumpur	0.86
Perak	0.85
Negeri Sembilan	0.84
Johor	0.76
Terengganu	0.75
Pulau Pinang	0.73
Sabah	0.73
Perlis	0.71
Kedah	0.69
Sarawak	0.68
Pahang	0.63
Kelantan	0.63
WP Labuan	14 kes
MALAYSIA	0.81

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;

- **Elakkan 3S:** (elakkan kawasan yang sesak, sempit, dan sembang dengan jarak yang dekat);
- **Amalkan 3W:** (Amalkan *Wash, Wear, and Warn*); Sentiasa memakai **pelitup muka** di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan;
- **Amalkan TRIIS** (*Test, Report, Isolate, Inform, and Seek*) sebelum menghadiri aktiviti sosial atau sekiranya bergejala;
- Jalani segera ujian COVID-19 sekiranya **bergejala**;
- Individu **positif COVID-19 Kategori 1 dan 2A dan bukan berisiko tinggi (berumur bawah 60 tahun dan tidak mempunyai komorbid)**, tidak perlu hadir ke **COVID-19 Assessment Centre (CAC)**, sebaliknya hanya perlu melakukan pemantauan sendiri melalui HAT dalam aplikasi MySejahtera. SMS atau panggilan daripada perkhidmatan *Automated Voice Recording (robocall)* akan diterima sekiranya belum atau tidak menjalankan pemantauan sendiri setiap hari;
- Individu yang perlu hadir ke CAC terdekat (senarai penuh lokasi, nombor telefon dan waktu operasi boleh didapati di <https://covid-19.moh.gov.my/hotline>) untuk penilaian lanjut akan dimaklumkan melalui

MySejahtera atau dihubungi CAC melalui SMS atau panggilan telefon;

- Individu yang **positif COVID-19 Kategori 2B dan ke atas (sama ada berisiko tinggi atau tidak)** atau **mempunyai gejala yang semakin teruk**, dikehendaki hadir ke CAC atau hospital terdekat bagi pemeriksaan lanjut tanpa menunggu panggilan telefon daripada CAC; dan
- Tempoh isolasi bagi individu **positif COVID-19 yang telah lengkap vaksinasi termasuk yang telah mendapat dos penggalak (*booster*) adalah tujuh (7) hari**, manakala tempoh isolasi bagi **individu positif COVID-19 yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi adalah selama 10 hari**. Tempoh isolasi terkini tidak mengambil kira sama ada bergejala atau tidak bergejala.

Individu yang belum menerima vaksin dan tidak pernah dijangkiti COVID-19 adalah kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan COVID-19. KKM menasihatkan individu ini agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi yang telah mendaftar, KKM memohon agar anda hadir ke temu janji tersebut demi melindungi diri dan orang tersayang.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang

diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO' SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

22 April 2022 @ 10.00 pagi

Lampiran 1

Jadual 5: Perbandingan gejala COVID-19 Kategori 2A (ringan) dan 2B (sederhana)

Kategori 2A	Kategori 2B
Sakit tekak atau selesema tanpa demam atau sesak nafas	Demam berpanjangan [dua (2) hari dan lebih] atau demam semula selepas sembuh
Batuk tanpa demam atau sesak nafas	Kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti (<i>exertional dyspnoea</i>)
Hilang deria rasa tetapi masih mempunyai selera makan	Sakit dada
Hilang deria bau	Tidak boleh makan atau minum
Cirit-birit dua (2) kali atau kurang dalam masa 24 jam tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Kelesuan bertambah teruk terutamanya semasa melakukan aktiviti harian atau semasa baru bangun daripada tidur
Loya dan muntah tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Memerlukan bantuan untuk berjalan
Kelesuan tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Gejala seperti batuk, loya, muntah atau cirit-birit semakin teruk atau berterusan
Sakit otot tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Perubahan status mental seperti kekeliruan / kurang tahap sedar
	Kurang pengeluaran air kencing dalam masa 24 jam