



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

**KENYATAAN MEDIA  
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**

**SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT CORONAVIRUS  
2019 (COVID-19) DI MALAYSIA  
25 APRIL 2022**

**PENGGUNAAN KAPASITI KATIL COVID-19 DI HOSPITAL  
DAN PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN COVID-19  
BERISIKO RENDAH (PKRC)**

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pada 24 April 2022, **penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19:**

- **Katil Kes Kritikal atau Unit Rawatan Rapi (ICU):** Tiada negeri menunjukkan peratusan pengisian  $\geq 50\%$  (Jadual 1);
- **Katil Bukan ICU:** Tiada negeri menunjukkan peratusan pengisian  $\geq 50\%$  (Jadual 1);
- **Katil PKRC:** Tiada negeri yang menunjukkan peratusan pengisian  $\geq 50\%$  (Jadual 1); dan

- Pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan (*ventilator*) meningkat kepada 61 pesakit dengan peratusan penggunaan ventilator 8%.

**Jadual 1:** Penggunaan katil COVID-19 bagi ICU dan bukan ICU di hospital dan PKRC pada 24 April 2022

NEGERI	PENGGUNAAN KATIL COVID-19								
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU			PKRC		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT COVID & PUI	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	PERATUS PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	98	8	8%	11	0	0%	114	0	0%
Kedah	501	92	18%	31	6	19%	440	12	3%
Pulau Pinang	510	55	11%	34	3	9%	800	0	0%
Perak	651	111	17%	55	7	13%	250	55	22%
Selangor	1,321	495	37%	86	34	40%	685	36	5%
WP Kuala Lumpur	656	119	18%	30	8	27%	0	0	0%
WP Putrajaya	83	25	30%	3	1	33%	0	0	0%
Negeri Sembilan	516	36	7%	61	2	3%	224	0	0%
Melaka	262	39	15%	30	3	10%	849	4	0%
Johor	1,480	154	10%	48	9	19%	0	0	0%
Pahang	771	37	5%	81	3	4%	300	1	0%
Terengganu	423	36	9%	40	2	5%	185	0	0%
Kelantan	750	43	6%	48	5	10%	842	0	0%
Sabah	1,221	175	14%	118	12	10%	24	0	0%
Sarawak	917	200	22%	65	3	5%	723	13	2%
WP Labuan	98	1	1%	7	0	0%	130	0	0%
<b>JUMLAH</b>	<b>10,258</b>	<b>1,626</b>	<b>16%</b>	<b>748</b>	<b>98</b>	<b>13%</b>	<b>5,566</b>	<b>121</b>	<b>2%</b>

**Jadual 2:** Penggunaan keseluruhan katil termasuk kes COVID-19 dan bukan COVID-19 di hospital awam pada 24 April 2022

NEGERI	PENGGUNAAN KATIL COVID-19 DAN BUKAN COVID-19					
	KATIL HOSPITAL BUKAN KRITIKAL			KATIL HOSPITAL ICU		
	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN	BILANGAN KATIL	BILANGAN PESAKIT	% PENGGUNAAN
Perlis	484	259	54%	19	3	16%
Kedah	2,682	1,809	67%	73	46	63%
Pulau Pinang	1,976	1,135	57%	81	40	49%
Perak	5,218	3,063	59%	102	60	59%
Selangor	5,176	3,101	60%	192	127	66%
WP Kuala Lumpur	4,366	1,914	44%	97	70	72%
WP Putrajaya	585	270	46%	20	13	65%
Negeri Sembilan	1,807	900	50%	97	36	37%
Melaka	1,223	808	66%	92	39	42%
Johor	4,061	2,668	66%	114	82	72%
Pahang	1,851	1,016	55%	120	37	31%
Terengganu	1,532	970	63%	61	23	38%
Kelantan	2,796	1,601	57%	158	111	70%
Sabah	4,124	2,309	56%	143	82	57%
Sarawak	3,850	2,271	59%	138	61	44%
WP Labuan	201	64	32%	12	5	42%
<b>JUMLAH</b>	<b>41,932</b>	<b>24,158</b>	<b>58%</b>	<b>1,519</b>	<b>835</b>	<b>55%</b>

Terdapat perbezaan antara **Jadual 1** dan **Jadual 2** di mana data kapasiti dan penggunaan di Jadual 2 adalah juga termasuk untuk kes COVID-19 dan kes bukan COVID-19.

**Jadual 3:** Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 ke hospital awam mengikut kategori dan negeri pada 24 April 2022

NEGERI	KATEGORI PESAKIT COVID-19					JUMLAH KEMASUKAN HARIAN PESAKIT COVID-19	JUMLAH DISCAJ HARIAN PESAKIT COVID-19
	1	2	3	4	5		
Perlis	0	2	0	1	0	3	2
Kedah	4	10	3	7	1	25	9
Penang	2	1	1	10	0	14	6
Perak	0	9	2	4	2	17	19
Selangor	2	17	7	9	0	35	44
WP Kuala Lumpur	2	9	2	1	0	14	17
WP Putrajaya	0	4	0	0	0	4	3
Negeri Sembilan	1	3	0	2	0	6	7
Melaka	0	4	4	0	0	8	3
Johor	2	8	1	3	1	15	20
Pahang	0	3	0	3	1	7	9
Terengganu	0	0	1	2	1	4	4
Kelantan	0	1	0	0	0	1	7
Sabah	1	1	0	1	0	3	5
Sarawak	3	2	1	2	1	9	20
WP Labuan	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>165</b>	<b>175</b>


KKM ingin menjelaskan bahawa terdapat **perbezaan di antara data harian kemasukan kes COVID-19 ke hospital (Jadual 3)** berbanding kes COVID-19 kategori 1 hingga 5 yang baharu didiagnosa pada setiap hari. Ini memandangkan **keadaan klinikal pesakit yang dinamik** dan mungkin merosot atau bertambah baik sepanjang dijangkiti COVID-19.

Pada masa yang sama, terdapat juga kes-kes COVID-19 berisiko tinggi dari kategori 1 dan 2 yang memerlukan kemasukan ke PKRC dan hospital sebagai langkah berjaga-jaga.

Pada 24 April 2022, sebanyak **165 kes** COVID-19 dimasukkan ke hospital dengan kategori berikut (**Rajah 1**):

- **74 kes (44.8 peratus)** adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- **91 kes (55.2 peratus)** adalah kategori 1 dan 2.

**Rajah 1:** Bilangan kemasukan pesakit harian COVID-19 berdasarkan kategori ke hospital



Selain itu, KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada 24 April 2022:

- Kes sembuh: **10,223 kes** [4,320,822 kes kumulatif (97.5%)];
- Kes baharu: **4,006 kes** (4,431,073 kes kumulatif);
- Kes import: **7 kes** [5 warganegara (71.4%); 2 bukan warganegara (28.6%)];
- Kes tempatan: **3,999 kes** [3,855 warganegara (96.4%); 144 bukan warganegara (3.6%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): **98 kes** (50 kes disahkan COVID-19; 48 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan); dan
- Kes memerlukan bantuan pernafasan: **61 kes** (34 kes disahkan COVID-19; 27 kes disyaki, kemungkinan, dan kes dalam siasatan).

### **PERINCIAN KATEGORI KES COVID-19**

Daripada **4,006 kes** harian yang dilaporkan pada 23 April 2022:

- Kategori 1: 1,288 kes (32.15%);
- Kategori 2: 2,694 kes (67.25%);
- Kategori 3: 12 kes (0.30%);
- Kategori 4: 6 kes (0.15%); dan
- Kategori 5: 6 kes (0.15%).

Daripada **24 kes** COVID-19 kategori 3, 4, dan 5 yang baharu dilaporkan pada 24 April 2022:

- 8 kes (33.33%) tidak divaksinasi atau belum lengkap divaksinasi;
- 9 kes (37.50%) telah menerima dua (2) dos vaksin COVID-19 tetapi belum menerima dos penggalak (*booster*);
- 7 kes (29.17%) telah menerima dos penggalak (*booster*);
- 9 kes (37.50%) berumur 60 tahun dan ke atas; dan
- 12 kes (50.00%) mempunyai komorbid.

### **KLUSTER COVID-19**

- Jumlah kluster: **7,004 kluster**;
- Jumlah kluster baharu: **1 kluster**;
- Jumlah kluster yang telah tamat: **6,907 kluster**; dan
- Jumlah kluster aktif: **97 kluster**.

## NILAI R<sub>T</sub>

Perincian nilai R<sub>T</sub> mengikut negeri adalah seperti di **Jadual 4**. Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman web COVIDNOW di <https://covidnow.moh.gov.my>. Data akan dikemaskini pada jam 12:00 tengah malam setiap hari.

**Jadual 4:** Nilai R<sub>T</sub> mengikut negeri berdasarkan kes yang dilaporkan pada 24 April 2022

*\*Kiraan nilai R<sub>T</sub> bagi kes kurang daripada 20 tidak dapat dikira dengan tepat*

<b>NEGERI</b>	<b>NILAI R<sub>T</sub></b>
<b>WP Putrajaya</b>	1.15
<b>WP Kuala Lumpur</b>	0.86
<b>Selangor</b>	0.86
<b>Negeri Sembilan</b>	0.84
<b>Perak</b>	0.82
<b>Melaka</b>	0.81
<b>Sabah</b>	0.78
<b>Pulau Pinang</b>	0.75
<b>Terengganu</b>	0.73
<b>Johor</b>	0.71
<b>Kedah</b>	0.69
<b>Sarawak</b>	0.69
<b>Kelantan</b>	0.64
<b>Pahang</b>	0.61
<b>Perlis</b>	7 kes
<b>WP Labuan</b>	2 kes
<b>MALAYSIA</b>	<b>0.77</b>

## **NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19**

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;

- **Elakkan 3S:** (elakkan kawasan yang sesak, sempit, dan sembang dengan jarak yang dekat);
- **Amalkan 3W:** (Amalkan *Wash, Wear, and Warn*); Sentiasa memakai **pelitup muka** di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan;
- **Amalkan TRIIS** (*Test, Report, Isolate, Inform, and Seek*) sebelum menghadiri aktiviti sosial atau sekiranya bergejala;
- Jalani segera ujian COVID-19 sekiranya **bergejala**;
- Individu **positif COVID-19 Kategori 1 dan 2A dan bukan berisiko tinggi (berumur bawah 60 tahun dan tidak mempunyai komorbid)**, tidak perlu hadir ke **COVID-19 Assessment Centre (CAC)**, sebaliknya hanya perlu melakukan pemantauan sendiri melalui HAT dalam aplikasi MySejahtera. SMS atau panggilan daripada perkhidmatan *Automated Voice Recording (robocall)* akan diterima sekiranya belum atau tidak menjalankan pemantauan sendiri setiap hari;
- Individu yang perlu hadir ke CAC terdekat (senarai penuh lokasi, nombor telefon dan waktu operasi boleh didapati di <https://covid-19.moh.gov.my/hotline>)



untuk penilaian lanjut akan dimaklumkan melalui MySejahtera atau dihubungi CAC melalui SMS atau panggilan telefon;

- Individu yang **positif COVID-19 Kategori 2B dan ke atas (sama ada berisiko tinggi atau tidak)** atau **mempunyai gejala yang semakin teruk**, dikehendaki hadir ke CAC atau hospital terdekat bagi pemeriksaan lanjut tanpa menunggu panggilan telefon daripada CAC; dan
- Tempoh isolasi bagi individu **positif COVID-19 yang telah lengkap vaksinasi termasuk yang telah mendapat dos penggalak (*booster*) adalah tujuh (7) hari**, manakala tempoh isolasi bagi **individu positif COVID-19 yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi adalah selama 10 hari**. Tempoh isolasi terkini tidak mengambil kira sama ada bergejala atau tidak bergejala.

Individu yang belum menerima vaksin dan tidak pernah dijangkiti COVID-19 adalah kumpulan paling berisiko mendapat jangkitan COVID-19. KKM menasihatkan individu ini agar segera mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19. Bagi yang telah mendaftar, KKM memohon agar anda hadir ke temu janji tersebut demi melindungi diri dan orang tersayang.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

**TAN SRI DATO' SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH**  
**KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA**

25 April 2022 @ 10.00 pagi

## Lampiran 1

**Jadual 5:** Perbandingan gejala COVID-19 Kategori 2A (ringan) dan 2B (sederhana)

Kategori 2A	Kategori 2B
Sakit tekak atau selesema tanpa demam atau sesak nafas	Demam berpanjangan [dua (2) hari dan lebih] atau demam semula selepas sembuh
Batuk tanpa demam atau sesak nafas	Kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti ( <i>exertional dyspnoea</i> )
Hilang deria rasa tetapi masih mempunyai selera makan	Sakit dada
Hilang deria bau	Tidak boleh makan atau minum
Cirit-birit dua (2) kali atau kurang dalam masa 24 jam tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Kelesuan bertambah teruk terutamanya semasa melakukan aktiviti harian atau semasa baru bangun daripada tidur
Loya dan muntah tetapi kekerapan dan pengeluaran air kencing seperti biasa (normal)	Memerlukan bantuan untuk berjalan
Kelesuan tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Gejala seperti batuk, loya, muntah atau cirit-birit semakin teruk atau berterusan
Sakit otot tetapi masih boleh melakukan aktiviti harian	Perubahan status mental seperti kekeliruan / kurang tahap sedar
	Kurang pengeluaran air kencing dalam masa 24 jam